



## Magical szivacs 2/1

## B476

<b>MÁRKA, CIKKSZÁM ÉS TERMÉK MEGNEVEZÉSE</b>	BONUS	B476	MAGICAL SZIVACS 2/1
<b>VÁMTARIFASZÁM</b>	3924900090		
<b>GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ</b>	Bonus Kft. 7800 Siklós, Ipartelepi út 2., Magyarország +36 1 770 7000 info@bonus-hungary.com		
<b>TANUSÍTVÁNYOK</b>	MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ 28001:2008		
<b>TÁROLÁS</b>	Száras, tiszta helyen tárolandó. Tűztől és közvetlen napfénytől távol tartandó.		
<b>TERMÉKCSOMAGOLÁS</b>	290g/m2 FSC MIX, mázolt papír		
<b>GYÚJTÓCSOMAGOLÁS</b>	Újrahasznosítható, FC243-55 LDPE zsák és fólia		
<b>TERMÉKÖSSZETÉTEL</b>	20 kg/m <sup>3</sup> sűrűségű poliuretán habszivacs (60%), 550g/m <sup>2</sup> sűrűségű karcmentes filc (40%)		
<b>VÉDJEJY</b>	Magyar Termék védjegy, a Magyar Termék Nonprofit Kft. által kiállítva 2013.06.03-án. Oklevél száma: 72/2013/MTA		
<b>NYOMDAI ANYAG</b>	<a href="https://img.bonus-hungary.com/products/B476/B476-.zip">https://img.bonus-hungary.com/products/B476/B476-.zip</a>		
<b>TERMÉK WEBOLDALA</b>	<a href="https://www.bonus-hungary.com/termekek/magical-szivacs-2x/">https://www.bonus-hungary.com/termekek/magical-szivacs-2x/</a>		

LOGISZTIKAI ADATOK	1x DARAB	1x CSOMAG	 DISPLAY	 RAKLAP
<b>DARAB</b> <i>MENNYISÉGI EGYSÉG</i>	1 DARAB	2 DARAB	22 CSOMAG	3168 CSOMAG
<b>NETTÓ TÖMEG</b> <i>BRUTTÓ TÖMEG</i>	9g	18g 28g	0,4kg 0,8kg	89kg
<b>MÉRET</b> <i>(H×SZ×M)</i>	9,5 × 7 × 3,5cm	9,5 × 14 × 4,5cm	40 × 15 × 25cm	120 × 80 × 230cm
<b>EAN-13</b>	-	5996306052476	5997844306649	-


SZIVACS ÖSSZETÉTELE ÉS TULAJDONSÁGAI	MÉRTÉKEGYSÉG	TESZTELÉSI ELJÁRÁS	ÉRTÉK
NÉVLEGES HABSÚRÚSÉG	kg/m <sup>3</sup>	PN-EN ISO 845: 2000	20 – 23
NÉVLEGES KEMÉNYSÉG CLD (40%)	kPa	PN-EN ISO 3386-1: 2000	3,65 - 4,50
ELLENÁLLÁS MINIMUM	%	PN-EN ISO 8307: 2000	3
TÖMÖRÍTÉS (50%) MAXIMUM	%	PN-EN ISO 1856: 2004	7
HÚZÓSZILÁRDSÁG MINIMUM	kPa	PN-EN ISO 1798: 2001	100
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG MINIMUM	%	PN-EN ISO 1798: 2001	150
TANÚSÍTVÁNY	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oeko-Tex Certificate Standard 100, Kl. I</li> <li>ÉMI-TÜV Kioldódás vizsgálat R-1349209/1</li> </ol>		
ÖSSZETÉTEL	Rugalmas poliéter-poliuretán habzivacs tömb, Maxfoam vagy Novaflex® eljárással készítve.		

## DÖRZSI RÉTEG ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETÉTEL	POLIÉSZTER ÉS POLIAMID SZÁLAK.
ÖSSZEKÖTŐ ANYAG	VINIL-AKRIL GYANTA
SÚROLÓ ANYAG	ÁSVÁNYI SZEMCSÉK
SZÍNEZŐANYAG	TERMÉSZETES – NEM MÉRGEZŐ
FELHASZNÁLÁS HELYE	HÁZTARTÁS
ADALÉKANYAGOK	NINCS

DÖRZSI RÉTEG TULAJDONSÁGA	TOLERANCIA	ÉRTÉK	EGYSÉG
TÖMEG	± 5%	550	g/m <sup>2</sup>
VASTAGSÁG	± 1 mm	6,5	mm

DÖRZSI RÉTEG TELJESÍTMÉNYE	TOLERANCIA	ÉRTÉK	EGYSÉG
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG Y IRÁNYBAN	± 4%	115	N/cm <sup>2</sup>
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG X IRÁNYBAN	± 4%	130	N/cm <sup>2</sup>
DÖRZSHATÁS		≥270	mg

KÉSZÍTETTE	JÓVÁHAGYTA
SÁGI NORBERT 2026.01.01. 	BOTOS ANDREJ 2026.01.01. 